



# ACTUALITES ADDICTIONS



Centre Hospitalier d'Allauch  
Chemin des mille écus  
BP 28 - 13 718 ALLAUCH cedex  
Tél : 07 61 68 34 26  
[b.bessou@ch-allauch.fr](mailto:b.bessou@ch-allauch.fr)

ZOOM.....	1
Prise en charge.....	2
Réduction des risques....	4
Prévention.....	5
Observation.....	6
Agenda.....	7

Dispositif Information Coordination Addictologie **13**

**19 JANVIER 2016**



Le Dicadd13 s'associe au Resad Vaucluse Camargue pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84

## ZOOM



### Changement de nom

Depuis début janvier l'AMPTA Association méditerranéenne de prévention et traitement des addictions, suite à sa fusion avec l'association Tremplin à Aix en Provence, a changé de nom et s'appelle désormais **Addiction Méditerranée**.



### Déménagement de la PASS Rimbaud

La PASS Rimbaud est désormais à l'Hôpital de la Timone

Accueil : Saïd MOUSSA : 04 91 3 87879

Médecins généralistes : 04 91 3 87068 Dr Dominique GRASSINEAU Dr Julien SALLE

ASE : 04 91 3 86383 Erik THIRIET Carolina MOYANO

IDE : 04 91 3 85965 Carole DEVALLE

Ouvert du lundi ou vendredi

Accueil sans RDV le lundi matin et jeudi matin



### Offre d'emploi

Le CSAPA PSA Camargue recherche un médecin H/F 0.80 ETP en CDI.

Mission : - Prise en charge globale des patients accueillis en ambulatoire et résidentiel au sein d'un Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)

Profil : Diplôme exigé : Doctorat – médecin addictologue ou médecin généraliste, Expérience dans le secteur et des connaissances spécifiques sur les pathologies de l'addiction. Possibilité d'être formé à la capacité d'addictologie clinique.

Poste/Mission basé(e) à Arles (13), Convention-collective/rémunération : CCN 66

Candidature :

Dominique SALGAS, 143 av de Stalingrad 13200 Arles

Tél : 04 90 93 46 50, [dominique.salgas@groupe-sos.org](mailto:dominique.salgas@groupe-sos.org)



## 20 ans de Traitements de Substitution Opiacée

Stéphane ROBINET, et Maroussia WILQUIN, Abbeville, le Flyer

Cet article retrace l'histoire des traitements de substitution aux opiacés en France, depuis l'obtention de l'AMM pour la méthadone en 1995 et propose quelques pistes de réflexion en terme de perspectives.

Téléchargez [l'article](#)



## Naloxone

### Prévenir les surdoses en opiacés à l'aide de naloxone à emporter à domicile

Nouvelles perspectives de l'EMCDDA sur la naloxone, l'antidote en cas de surdosage qui peut permettre de sauver des vies. Ce communiqué présente le dernier rapport de l'EMCDDA sur la naloxone, le rapport retrace les développements historiques du médicament, présente des exemples de bonnes pratiques et de formation et rend compte des débats en cours sur la disponibilité de la naloxone et les cadres juridiques.

EMCDDA, Communiqué de presse, 2016


Téléchargez le [communiqué en français](#) (choisir Fre dans le menu de gauche) Preventing opioid overdose deaths with take-home naloxone

EMCDDA, Lisbon, January 2016

Téléchargez [le rapport complet](#) (en anglais)



## Dangerosité des drogues




### Les drogues sont-elles dangereuses? Estimations de la dangerosité des substances psychoactives

Domenig, D., & Cattacin, S., Genève, Suisse : Université de Genève, 2015

Ce rapport propose une lecture comparative de la dangerosité des drogues en interrogeant 4 types d'étude : les études d'experts (type rapport Roques), les études sur la consommation (évaluations par les usagers), sur les modes de consommation et sur la santé (morbidité, mortalité).

Téléchargez [le rapport](#)



## Prise en charge en CHRS

### Repérage et accompagnement des situations de ruptures dans les parcours des personnes accueillies en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)

ANESM, 2015

Le document aborde les risques relatifs aux modifications de santé, relationnelles, économiques et spatiales dans lesquelles la personne évolue. Il envisage ces risques alors même que le projet personnalisé est élaboré et en cours de réalisation. La rupture d'un projet implique souvent, tant pour la personne elle-même que pour les professionnels de l'accompagnement, un questionnement quant aux causes de la rupture et aux conséquences sur le devenir de la personne.

Lire en particulier : Favoriser les démarches de soins (hospitalisation, centre de cure, post cure) et prévenir des démarrages de consommation de produits addictifs.

Téléchargez [le guide](#)



## Conduites addictives et santé.

10èmes assises régionales de l'addictologie, Eclat Graa, 3 décembre 2016, vidéo des interventions

Programme

« Quoi de neuf en addictologie ?

« La réduction des risques : un outil de santé ?

« Drogues licites, drogues illicites. Quel coût social ?

Voir [les vidéos](#)



## Prise de position TSO

**Nouvelle instrumentalisation contre les TSO – Avancées thérapeutiques, accessibilité, innovation et lutte contre le mésusage - Communiqué de presse**

Fédération Addiction, 12 janvier 2016

La condamnation par le tribunal de Sarreguemines d'un médecin généraliste mosellan à mésusage une peine sévère pour abus de prescription de Buprénorphine (Subutex) est une nouvelle occasion pour les opposants aux traitements de substitution aux opiacés (TSO) de mettre en cause le bien fondé de ces thérapeutiques.

Lire [le communiqué de presse](#)



## MDMA et risques associés

Mise en garde sur la recrudescence de la consommation de MDMA ou ecstasy et sur les risques associés

ANSM, revue Vigilances, n°68, p6

Téléchargez [la revue](#)



## Autotest VIH

Autotest VIH : le dépistage à domicile

Fiche pratique CRIPS Rhône-Alpes, n°1, janvier 2016

Téléchargez [la fiche](#)



## Autosupport alcool

**L'alcoolisme, un mal familial. Les groupes Al-Anon/Alateen, pour soutenir les proches des personnes alcooliques**

Carole Feulien

Education santé, Belgique, n° 318, pp. 7-8

Téléchargez [la revue](#)

## Réduction des risques



### Cocaïne

Swaps, n°79

Sommaire

- Actualités des interventions de santé publique pour les consommateurs de cocaïne
- Approches pharmacodynamiques dans les troubles liés à l'usage de cocaïne
- Régulation du cannabis en Uruguay : bilan d'étape
- Seringues : l'« espace mort » est un facteur de risque
- Réduction des risques : volume mort et filtration, état des lieux
- Un défi d'ici 2030 : intensifier la riposte aux VIH, hépatites et infections sexuellement transmissibles
- "Les trois âges du Palfium®" histoire d'un produit ambivalent (France, 1957-1999)

Téléchargez [la revue](#)

Et pour aller plus en détail dans le débat autour du matériel d'injection :



### Débat autour du matériel d'injection

Vih.org

Le matériel stérile mis à la disposition des usagers de drogues n'est plus adapté aux nouvelles pratiques et peut être amélioré pour contrer les infections virales, bactériennes ou mycosiques et pour se protéger de certains excipients provenant de médicaments détournés et souvent injectés. Le premier article, d'Apothicom, qui commercialise notamment Stéribox et Stérifilt est un exposé didactique sur la notion d'espace mort qui majore le risque d'infection en cas de partage de seringue. Le second, écrit par un groupe de travail sous l'égide de la Direction générale de la santé et de la MILDECA, élargit la réflexion à la filtration et propose la création de nouveaux outils, plus efficaces, qui tient compte de la place toujours croissante des médicaments opiacés chez les injecteurs. Swaps accompagne ce débat utile qui devrait aboutir, en lien avec les industriels, à des outils de la réduction des risques plus performants.

[En savoir plus](#)



### RDR alcool en milieu étudiant

**Guide méthodologique pour aider à l'implantation d'un projet de réduction des risques liés à l'usage d'alcool en milieu étudiant. Destiné aux acteurs actifs en promotion de la santé en milieu étudiant.**

Modus vivendi, Belgique, 2016, 28 p.

Ce guide reprend chaque étape de la mise en œuvre d'une action de prévention et de réduction des risques liés à l'usage d'alcool en milieu étudiant: de l'analyse de la situation à l'évaluation finale du projet. Il est également étayé de principes et d'outils méthodologiques facilitant la compréhension et la reproduction d'un tel projet.

Téléchargez [le guide](#)

## Prévention



## Nouvelle affiche campagne CJC

"Ce que le haschisch te donne d'un côté, il te le retire de l'autre... Il te donne le pouvoir de l'imagination mais t'enlève la possibilité d'en profiter." Charles Baudelaire - 1860

Drogues Info Service, INPES

Téléchargez [l'affiche](#)



## Recommandations alcool en Grande Bretagne

Les autorités de santé britanniques durcissent leurs recommandations sur la consommation d'alcool à faible risque

Pour la première fois depuis vingt ans (1995), les autorités de santé britanniques ont révisé leurs recommandations sur la consommation d'alcool à faible risque. La limite au-delà de laquelle le risque pour la santé est important (cancers, maladies du foie) qui était fixée à 21 unités d'alcool par semaine pour les hommes est abaissée à 14 unités. Ces recommandations actualisées sont désormais les mêmes pour les hommes et les femmes. Ces dernières sont par ailleurs invitées à une abstinence totale si elles sont enceintes. Six pintes de bière maximum par semaine pour maintenir le risque de maladie bas

[En savoir plus](#) sur le site de l'Inpes

## Observation



## Prise en charge dans les UHSA

La gestion des drogues et des conduites addictives en UHSA. Note de synthèse d'une enquête effectuée dans les 7 UHSA de France

Caroline Protais, Note OFDT, n°2015-07, 2015

L'objectif de cette note est la présentation des résultats d'une enquête analysant la manière dont les UHSA (Unités hospitalières spécialisées dans la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux) répondent au problème de la circulation et de la consommation des drogues et se positionnent sur le champ de la prise en charge des conduites addictives

Téléchargez [la note](#)



## Musique amplifiée chez les 15-35 ans

Ecoute de musique amplifiée, analyse des comportements chez les 15-35 ans : résultats du Baromètre santé 2014

Christophe Léon (christophe.leon@inpes.sante.fr) et coll.

BEH, 19 janvier 2016

Téléchargez [l'article](#)

## Agenda

### Dans les Bouches du Rhône

#### Colloques

Usage de drogues et Toxicomanie. Durée et arrêt du traitement des MSO

Bouchara-Recordati, CSAPA AMPTA Martigues

28 janvier 2016 à 20h30

Hôtel Saint Roch

Martigues

Renseignements et inscription

Sandrine Beven, attachée scientifique Méthadone

Tél : 07 85 49 18 87.

[Beven.S@recordati.com](mailto:Beven.S@recordati.com)

Le travail en réseau: culture et pratique. Journée d'échanges et de pratiques

AMPTA, CH Edouard Toulouse

29 Janvier 2016

Avec Jean-Marc CANTAU, psychologue clinicien, psychanalyste, chargé de supervision de réseaux à Toulouse

Théâtre «l'ASTRONEF» du CH Édouard Toulouse

Inscription gratuite et obligatoire avant le 22 janvier 2016 :

sandra.bernardi@ampta.org pour les participants du social et du médico-social

josiane.guisti@ch-edouard-toulouse.fr, pour le personnel hospitalier

#### Formation

Santé mentale et précarité

InCittà

Marseille

Téléchargez [le catalogue](#)

### Ailleurs en France

#### Colloques

« Jeunes et cannabis : recherche, prévention et accompagnement »

Colloque MILDECA AVIESAN –

11 février 2016.

Petit Auditorium de la BNF

Quai François Mauriac

75013 Paris

[Inscription gratuite](#) mais obligatoire dans la limite des places disponibles

Réunion du Réseau national hépatites virales

ANRS (Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales)

3 et 4 février 2016,

Paris

Inscription gratuite mais obligatoire.

Date limite des inscriptions : le vendredi 22 janvier 2016

Contact : [anrs-hepatites@back-stage.fr](mailto:anrs-hepatites@back-stage.fr)

Adolescents en quête de sens

Colloque national des Ecoles des Parents

Vendredi 11 mars 2016

Toulouse

[Programme et bulletin d'inscription](#)

### A l'international

3rd international conference on behavioral addictions

14 - 16 mars 2016

Genève, Suisse

[En savoir plus](#)