

MANDATURE DE JUSTICE

Les mandats judiciaires sont destinés à protéger les personnes majeures.

Il en existe trois catégories :

La sauvegarde de justice, de courte durée, les personnes conservent leurs droits.

La curatelle, en cas de nécessité de contrôle ou de conseil (simple, aménagée, ou renforcée).

La tutelle, pour les personnes n'étant pas en mesure de veiller sur leurs propres intérêts.

Les personnes sous tutelle sont représentées par un tuteur qui gère leurs finances et leur octroie une somme mensuelle ou hebdomadaire.

Pour toute question, privilégier les relations avec le mandataire de justice.

En cas de défaillance de celui-ci, le juge des tutelles peut être saisi par courrier recommandé.

A télécharger :

- Guide d'évaluation et de prise en charge des troubles mentaux de l'OMS
- Fiche patient



<https://www.urps-infirmiere-paca.fr/les-dossiers/la-prise-en-charge-de-la-sante-mentale/>



RETROUVEZ NOUS SUR :

 www.urps-infirmiere-paca.fr

 www.infirmiere-paca.fr

 [URPS.infirmiere.PACA](https://www.facebook.com/URPS.infirmiere.PACA)

 [URPS_inf_PACA](https://twitter.com/URPS_inf_PACA)

 [urps-infirmiere-paca](https://www.linkedin.com/company/urps-infirmiere-paca)



Structures de prise en charge :

- Hôpitaux de jour
- CMP (Centre Médico-Psychologique)
- ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail)
- GEM (Groupe d'Entraide Mutuelle)



Espace Valentine, Bât. A
1 montée de Saint Menet, 13011 Marseille
tél. : 04 91 87 54 38



www.urps-infirmiere-paca.fr



La santé mentale

Prise en charge par les infirmières libérales

Février 2019

PATHOLOGIES

CONDUITE A TENIR

TRAITEMENTS



Dépression / Mélancolie :

Tristesse, diminution de l'estime de soi, perte d'appétit, insomnie ou hypersomnie, asthénie, risque suicidaire

- Ecoute active
- Être vigilant aux risques suicidaires
- Observation du comportement
- Observance du traitement
- S'appuyer sur les aidants

Traitement : antidépresseurs, anxiolytiques

Effets secondaires : baisse de la vigilance et somnolence, asthénie, troubles de la mémoire, dépression respiratoire, bouche sèche, constipation, tachycardie

Accès maniaque :

Agitation, logorrhée, agitation psychomotrice, irritabilité, humeur exaltée, fuite des idées, passer du coq à l'âne

- Observance du traitement
- Relation de confiance
- Rappel de conseils d'hygiène de vie
- Garder la bonne distance

Traitement : sels de lithium, valproate de sodium, neuroleptiques

Effets secondaires : nausées, vomissements, diarrhées, tremblements des extrémités, prise de poids

Obsessions / phobies :

Peur de certaines situations sociales, anxiété majeure, conduite d'évitement, compulsions

- Observation et écoute
- Rassurer
- Disponibilité
- Ne pas juger

Traitement : antidépresseurs, anxiolytiques

Effets secondaires : baisse de la vigilance et somnolence, asthénie, troubles de la mémoire, dépression respiratoire, bouche sèche, constipation, tachycardie

Anxiété / angoisse :

Hyperréactivité émotionnelle, inhibition anxieuse, agressivité

- Ecoute attentive et disponibilité
- Rassurer
- Eviter de banaliser la crise

Traitement : anxiolytiques

Effets secondaires : asthénie, somnolence, troubles de la mémoire, dépression respiratoire

Schizophrénie :

Idées délirantes, hallucinations, catatonie, affect émoussé ou inapproprié, froideur, bizarrerie du contact

- Créer une relation de confiance
- Assurer le lien entre le patient et sa famille et entre professionnels
- Observance du traitement
- Observation du comportement

Traitement : neuroleptiques, antipsychotiques per os ou IM

Effets secondaires : syndrome malin (hyperthermie, troubles respiratoires, adynamie), bouche sèche, syndrome dystonique, somnolence, prise de poids, syndrome extrapyramidal

Paranoïa :

Persécution, agressivité, surestime de soi, délire en secteur (fixation)

- Garder la bonne distance
- Fixer les limites
- Eviter une attitude de compassion et rigide
- Montrer beaucoup de réserve dans ses propos

Traitement : neuroleptiques

Effets secondaires : syndrome malin (hyperthermie, troubles respiratoires, adynamie), bouche sèche, syndrome dystonique, somnolence, prise de poids, syndrome extrapyramidal